

Т.К. Ходжайов

**К антропологии населения Средней Азии
в эпоху античности (тез. докл.)**
г. Москва

В эпоху античности население Средней Азии в целом характеризуется мезо-брахикранией, почти полным отсутствием долихокраничных форм. Географический анализ признаков позволяет по размерам черепной коробки выделить две группы: западную и восточную. Мезо-брахикраничная группа с большими размерами продольного, поперечного и высотного диаметров сосредоточена в западных районах Средней Азии. Она представлена как оседлыми, так и скотоводческими племенами Приаралья, Восточного Прикаспия, Прикопетдагской полосы Туркменистана и бассейна верхнего течения Амударьи. Вторая группа характеризуется брахикранией (при малом продольном и большом поперечном диаметрах мозговой коробки) и сконцентрирована в северо-восточных областях Средней Азии (население Тянь-Шаня и Алтая, местные скотоводческие племена Ташкентского оазиса и Северной Ферганы).

Однако население западной части Средней Азии, характеризующееся европеоидными чертами, не является однородным. Более или менее четко прослеживаемая до середины I тыс. до н.э. граница расселения южных грацильных и северных матуризованных форм в этот период изменяется. Население с восточно-средиземноморским типом продвигается в северные области Средней Азии, в Юго-Восточное Приаралье и Ташкентский оазис. В то же время мезо-брахикефальное население со средними размерами головы и с монголоидными чертами, ареалом расселения которого в более ранние периоды были северные и северо-восточные области, начинает интенсивно проникать в юго-западные, южные и центральные районы Средней Азии. Это население на пограничных территориях во многих случаях смешивается с местными оседлыми группами.

Наиболее важным, на наш взгляд, для этого периода является то, что на большой территории, первоначально в северных и затем в центральных и южных областях Средней Азии, формируется комплекс признаков расы среднеазиатского междуречья. Пути образования этого комплекса на территории Средней Азии не были одинаковыми. На севере Средней Азии ведущую роль в сложении расы среднеазиатского междуречья сыграли процессы эпохальных изменений андроновского типа, а в центральных и южных регионах смешение матуризованных степных форм с представителями восточно-средиземноморского типа.

Монголоидность представлена в разной степени у оседлого и скотоводческого населения. Кочевническо-скотоводческое население более монголоидное по типу, нежели оседлое. Эта закономерность характерна как для всей территории Средней Азии в целом, так и для ее отдельных историко-культурных областей.