

Т.В. Гольцова, Л.П. Осипова

Динамика брачной структуры нганасан Таймыра в XVIII–XX вв.

(Изменение разнообразия генеалогических линий в связи с проблемой реконструкции исторически сложившегося генофонда и антропологического типа одной из уникальных монголоидных популяций Северной Сибири) (тез. докл.)

г. Новосибирск

Нганасаны — самый северный, некогда кочевой, народ Евразии, населяющий зону тундры Таймырского полуострова. Популяция сформировалась около 300 лет назад на основе палеоазиатского населения, ассимилированного пришедшими с юга самодийцами и тунгусами. Численность в 2000 г. составляла 855 чел. На основании проведенных в 1960–1970-е гг. антропологических (Золотарева И.М., Спицин В.А. и др.) и генетических (Сукерник Р.И., Осипова Л.П., Карафет Т.М.) исследований нганасаны отнесены к северо-сибирским монголоидам.

В связи с социальными преобразованиями и сопровождающей их ассимиляцией нганасан коренным и пришлым населением Сибири представляет большой интерес изучение динамики брачной структуры нганасан, а также их генеалогии с целью определения степени сохранности антропологического типа и генетического разнообразия, свойственных популяции в недалеком прошлом, а также оценки возможности использования различных генетических маркеров для реконструкции этнической истории данной группы.

Изучены динамика брачной структуры нганасан в период с 1796 по 1991 гг., а также генеалогия (4–7 поколений). Из таблицы 1 видно, что популяция нганасан с конца XVIII в. до 1970-х гг. сохраняла достаточно высокую степень брачной изоляции: 83.8 % и 85.1 % у авамских нганасан в 1796 и 1926 гг. соответственно, 100 % и 93.9 % у вадеевских нганасан в 1926 и 1978 гг. соответственно. Единственным источником традиционной брачной миграции извне являлась популяция энцев (женщины — энки, реже метисы «энец — ненка»). Начало смешения авамских нганасан с долганями и пришлым населением в процессе перехода на оседлость привело в 1976 г. к снижению индекса эндогамности авамских нганасан до 70.6 %. В дальнейшем процесс смешения резко активизировался. К 1991 г. доля смешанных браков возросла до 57.5 %. В 1991 г. доля потомства от смешанных браков авамских нганасан в возрастной группе 0–10 лет составила 62.1 %; 11–20 лет — 31.1 %. Это свидетельствует о значительных изменениях в

генофонде популяции и антропологическом типе нганасан данных возрастных групп.

Таблица 1

Структура браков нганасан
в 1796, 1926, 1976–978, 1991 гг.

Типы браков нганасан	Частота различных типов брака (в % от общего числа)					
	Авамские нганасаны				Вадеевские нганасаны	
	1796* n=117	1926** n=114	1976*** n=170	1991*** n=188	1926** n=33	1978*** n=33
Между нганасанами из одной субпопуляции	78.6	71.1	48.8	38.3	27.3	36.4
Между нганасанами из разных субпопуляций	5.2	14.0	21.8	4.2	72.7	57.6
Нганасан с энцами	16.2	14.9	7.7	3.7	0.0	0.0
Нганасан с ненцами	0.0	0.0	2.4	1.6	0.0	0.0
Нганасан с долганами	0.0	0.0	10.0	16.0	0.0	3.0
Нганасан с пришлым населением	0.0	0.0	9.4	31.9	0.0	3.0
Прочие браки	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
Всего:	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Индекс эндогамности авамских и вадеевских нганасан	83.8	85.1	70.6	42.5	100.0	93.9

n — число браков, * — по данным переписи авамских самоедов (нганасан) 1796 г., ** — по данным Долгих Б.О., *** — собственные данные.

Как видно из таблицы 2, в браки с пришлым населением вступали преимущественно женщины нганасанки (30.3 %). Лишь 1.6 % мужчин-нганасан вступали в брак с условной категорией «пришлое население» (внебрачные дочери женщин-нганасан от представителей пришлого населения). Значительное различие доли браков женщин и мужчин нганасан в 1991 г. (86.2 % и 52.1 % соответственно) свидетельствует о большом количестве неженатых мужчин-нганасан и отсутствии их вклада в генофонд следующего поколения. Это обусловлено тем, что мужчины-нганасаны —

недавние охотники и оленеводы — оказались менее социально адаптированными к оседлому образу жизни и в силу распространенного среди них пьянства непривлекательными партнерами для брака. Таким образом, ассимиляция нганасан пришлым населением в 1970–1990-е гг. шла преимущественно по мужской линии.

Таблица 2

Различия в структуре браков мужчин и женщин нганасан
пос. Усть-Авам, Волочанка суммарно, 1991 г.
(доля браков в процентах от общего числа)

Муж (этнич. принадлежность)	Жена (этническая принадлежность)					Всего (n=188)
	Нганасаны	Энцы	Ненцы	Долганы	Пришлое население	
Нганасаны	42.5	1.6	0.5	5.9	1.6*	52.1
Энцы	2.1	0.0	0.0	0.5	0.0	2.6
Ненцы	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Долганы	10.1	0.05*	0.05*	0.0	0.0	11.2
Пришлое население	30.3	1.6*	0	1.1*	0	33.0
Всего:	86.2	3.25	0.55	7.05	1.6	100.0

* — метисы.

При анализе родословных нганасан (пос. Усть-Авам и Волочанка) рассмотрены мужские и женские линии, основателями которых являются нганасаны либо энцы и ненцы (таблицы 3 и 4). В качестве сравнения взяты 1976 и 1991 гг., характеризующие популяцию до и после начала активного процесса ассимиляции. Как видно из таблицы 3, несмотря на активную ассимиляцию нганасан пришлым населением по мужской линии, в 1991 г. обнаружены 82.2 % мужских линий, представляющих все известные роды авамских нганасан, и 75.9 % всех женских линий (73.5 % собственно нганасанских линий), выявленных в 1976 г. Однако число и возраст индивидов в мужских и женских линиях существенно различались. Среди 44 мужских линий по крайней мере 8 в 1991 г. были представлены последними 1–2 представителями старших возрастных категорий и имеют мало шансов быть обнаруженными в настоящее время. Напротив, женские линии представлены всеми возрастными категориями. Поэтому большая их часть сохранилась до 2000 г. Наличие мужских линий энцев и ненцев отражает сравнительно недавние (первая половина XX в.) единичные случаи брач-

Таблица 3

Изменение количества мужских линий у авамских нганасан (пос. Усть-Авам, Волочанка суммарно) с учетом этнической принадлежности их основателей, 1976, 1991 гг.

Этническая принадлежность основателей мужских линий	Кол-во линий		Доля сохранившихся линий, в %
	1976	1991	
Всего:	57	44	77.2
в том числе нганасанских:	50	40	80.0
Авамские нганасаны	45	37	82.2
Вадеевские нганасаны	5	3	60.0
Энцы и ненцы	7	4	57.1

Таблица 4

Изменение количества женских линий у авамских нганасан (пос. Усть-Авам, Волочанка суммарно) с учетом этнической принадлежности их основательниц, 1976, 1991 гг.

Этническая принадлежность основательниц женских линий	Кол-во линий		Доля сохранившихся линий, в %
	1976	1991	
Всего:	83	63	75.9
в том числе нганасанских:	53	39	73.5
Авамские нганасаны	42	32	76.2
Вадеевские нганасаны	11	7	63.6
Энцы и ненцы	30	24	80.0

ной миграции мужчин из соседних этносов. Высокая доля женских линий энецко-ненецкого происхождения (36.1 % в 1976 г. и 38.1 % в 1991 г.) полностью соответствует 200-летней традиции браков нганасан с женщинами-энками (таблица 1).

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что популяция нганасан, несмотря на активные процессы ассимиляции другими коренными народами и пришлым населением, в 1991 г. еще в значительной мере сохраняла присущее ей в прошлом генетическое

разнообразии. Однако описанный ранее уникальный антропологический тип, по-видимому, сохранился лишь у представителей старшего поколения. Благодаря несимметричной по полу ассимиляции пришлым населением в наибольшей степени сохранилась материнская часть генофонда, что делает перспективным исследование этнических процессов с использованием маркеров митохондриальной ДНК и существенно ограничивает возможности применения в будущем маркеров Y-хромосомы.