

Введение.

Подъ именемъ уродства подразумѣвается такое врожденное измѣненіе морфологіи даннаго органа, системы органовъ или всего организма, которое выходитъ за предѣлы обычной для извѣстнаго вида способности къ варіаціи (Schwalbe). Обыкновенно уроды не жизнеспособны, такъ какъ у нихъ въ большинствѣ случаевъ бываютъ измѣнены существенно важные органы. Однако, извѣстны уроды, напр., сросшіеся двойни, которые жили болѣе или менѣе долго (знаменитые сіамскіе близнецы до 63 лѣтъ); также жизнеспособными иногда оказывались двухголовые уроды (американская пѣвица Милли-Христина, имѣвшая сопрано и контральто), уроды съ паразитными привѣсками къ нимъ (генуэзецъ Коллоредо) и др.

Случаи уродства животныхъ и человѣка извѣстны уже въ глубокой древности, и въ литературѣ того времени встрѣчается не мало фантастическихъ описаній, созданныхъ на почвѣ истинныхъ фактовъ. Только со времени вступленія тератологіи на путь строго морфологическій (Merckel, Geoffroy St.-Hilaire, Baer, Darwin и др.) исчезли всѣ суевѣрные толкованія, затемнявшія истинную природу вещей, и на уродовъ стали смотрѣть, какъ на продуктъ неправильнаго развитія зародыша, какъ на экспериментъ природы.

Время образованія уродствъ можно раздѣлить на три періода. Первый періодъ захватываетъ первые три мѣсяца утробной жизни, когда отклоненія въ развитіи могутъ распространиться на весь организмъ. — Второй періодъ относится ко времени отъ трехъ мѣсяцевъ до рожденія, когда уродству подвергаются лишь отдѣльные органы. — Третій періодъ — послѣ рожденія на свѣтъ — допускаетъ развитіе лишь самаго ограниченнаго вида уродствъ общаго и частнаго характера, заключающихся въ дефектахъ роста. Сюда относятся: карлики, великаны, люди съ поздно или рано наступившей половой зрѣлостью, гинекомасты и т. д. — Такимъ образомъ, можно констатировать фактъ, что чѣмъ серіознѣе уродство, тѣмъ оно раньше возникаетъ. Слишкомъ раннія уродства, въ теченіе первой или второй недѣли, обыкновенно оканчиваются выкидышемъ (Marchand).

Среди явленій, играющихъ роль при образованіи уродства, одни сопутствуютъ и обусловливаютъ послѣднія—формальный генезисъ, другія же оказываются причиной, вызывающей ихъ—каузальный генезисъ.—Формальный генезисъ представляетъ рядъ морфологическихъ фактовъ, проявляющихся при развитіи даннаго уродства. Сюда относятся: сращеніе тканей и органовъ, расщепленіе ихъ, усиленный ростъ, недостатокъ развитія, остановка развитія и различныя патологическія причины—дегенерация, метаплазія, воспаленіе и пр.—Каузальный генезисъ вмѣщаетъ въ себѣ причины, вызывающія уродства. Причины эти раздѣляются на внутреннія (наслѣдственность, атавизмъ) и внѣшнія; къ послѣднимъ относятся: механическія вліянія на плодъ (удары по животу беременной женщины), физическія (температура), химическія (недостатокъ кислорода, яды), психическія, болѣзни амніона (гидрамніонъ, суженіе его), амніотическіе шнуры и т. д.

Классификація уродствъ, основанная на морфологической точкѣ зрѣнія, рассматриваетъ двѣ группы ихъ:

1. Уродства, касающіяся одного индивидуума.
2. Уродства двойныя, тройныя и т. д.

Дальнѣйшее подраздѣленіе уродствъ первой группы происходитъ по частямъ или органамъ тѣла; подраздѣленіе же второй группы обусловливается степенью сращенія и взаимнымъ расположеніемъ двойныхъ уродовъ.

Принятая нами въ руководство классификація E. Schwalbe закончена пока лишь относительно двойныхъ уродствъ. Что же касается одиночныхъ уродовъ, то описаніе ихъ частью уже появилось въ свѣтъ, частью еще лишь разрабатывается. Такимъ образомъ, въ настоящее время (при изданіи нами этого перваго выпуска) полной классификація одиночныхъ уродствъ Schwalbe еще не имѣется. Ниже мы приводимъ пока классификацію двойныхъ уродствъ.