









одной лишь руки (*Janus asymmetros tribrachius* старыхъ авторовъ), наконецъ, различныя формы недоразвитія этой одной руки вплоть до исчезанія ея (переходъ къ *Duplicitas anterior*).

---

Въ коллекціи уродовъ, принадлежащихъ Музею Антропологии и Этнографіи, нѣтъ ни одного препарата съ полной идентичностью обѣихъ вторичныхъ переднихъ поверхностей. Такимъ образомъ, здѣсь приходится говорить только о несимметричныхъ янусахъ. При описаніи послѣднихъ лучше развитая вторичная передняя поверхность обозначается буквой А, хуже выраженная — буквой В. Индивидуальная часть, расположенная справа на поверхности А, обозначается I; противоположная ея часть, лѣвая, — II. Каждая индивидуальная часть измѣряется и описывается отдѣльно, кромѣ лицевого и грудного отдѣловъ, которые съ такими же отдѣлами другой индивидуальной части образуютъ вторичное лицо (А и В) и вторичную грудную область (А и В). Въ виду этого я описываю здѣсь вторичныя лица и грудныя области, какъ самостоятельные отдѣлы. На нихъ я отмѣчаю степень развитія глазныхъ щелей, носа, рта, ушей и обозначаю размѣры ихъ и разстояніе между внутренними и наружными углами глазъ и сосками.

---